



# Appendix 1



## Appendix 2



## Appendix 3

ELISPOT : number of Ig producing cells / 1 000 000 in the monkey lymph nodes				
Axillary lymph nodes	IgA sp.	IgA tot.	IgG sp.	IgG tot.
post 4 IM rectus femoris	0	642	7	633
post 4 IM rectus femoris + 4 VR	0	1035	0,5	679
post 4 IM gracilis	0,75	1798	11,2	949
post 4 IM gracilis + 6 VR	0,2	1992	0,2	1353
post 6 VR	0	1558	0	2350
Inguinal lymph nodes	IgA sp.	IgA tot.	IgG sp.	IgG tot.
post 4 IM rectus femoris	221	506	535	892
post 4 IM rectus femoris + 4 VR	0	925	0,3	777
post 4 IM gracilis	1,5	821	482	490
post 4 IM gracilis + 6 VR	0	1458	4,4	3026
post 6 VR	0	1059	0	996
external iliac lymph nodes	IgA sp.	IgA tot.	IgG sp.	IgG tot.
post 4 IM rectus femoris + 6 VR	26	716	102	1145
post 4 IM gracilis	32	1090	2215	1112
post 4 IM gracilis + 6 VR	39	4012	1099	3590
post 6 VR	0	1556	0	1340
internal iliac lymph nodes	IgA sp.	IgA tot.	IgG sp.	IgG tot.
post 4 IM rectus femoris + 6 VR	1,25	707	5,8	1264
post 4 IM gracilis	15	1877	1066	455
post 4 IM gracilis + 6 VR	0,4	2420	41	2480
post 6 VR	0	2609	0	1574